
BLOQUEADOR DE ACCESO DIENTE-TIBURÓN BIDIRECCIONAL



Nuestro Diente-Tiburón Automático Bidireccional, es la alternativa más sofisticada para la seguridad en accesos vehiculares. Es un lomo de toro, que cuenta con una serie de "dientes" que se despliega en forma automática para prevenir que vehículos no autorizados puedan cruzar un acceso restringido.

PARÁMETROS TÉCNICOS:

DIMENSIONES	Largo: 2500/3000 mm.Ancho: 400 mm.Espesor: 6 mm.
COMPONENTES	 Ángulos de soporte de 50x50x5 mm. Trefilado interior de 16 mm de espesor. Resorte de torsión de acero con tratamiento anti-corrosivo.
MOTOR	 Alimentación 230Vac Tiempo de apertura de 2,5 segundos. Temperatura de funcionamiento -20°C hasta 50°C.
ANCLAJE	Base de cemento, con pernos.




Informaciones y Ventas a:

56 (2) 2225 9697 56 (2) 2343 2371


www.automatismoslau.cl

Dimensiones generales:



Conoce nuestro kit de acceso Seguro:

Nuestro "Kit Acceso Seguro", permite entregar un alto grado de seguridad en el acceso a su recinto, reuniendo dos efectivos sistemas: La Barrera Vehicular, mecanismo para controlar el acceso vehicular, y el Bloqueador Diente-Tiburón Bidireccional. La barrera de acceso vehicular esta disponible en dos modelos según las necesidades del acceso. Modelo **LADY**, versión de uso comercial, y la barrera **EVA**, versión de uso industrial.





ALTERNATIVAS OPCIONALES

- Semáforo
- Loop Magnético
- Fotoceldas

Sistema de Acceso:

- Pulsador.
- Control Remoto.
- Tarjeta de Proximidad.
- TAG Vehicular.
- Lector Cédula de Identidad.



Informaciones y Ventas a:

56 (2) 2225 9697 56 (2) 2343 2371

www.automatismoslau.cl